




Συμπληρωματικό Φυλλαδιο Πατρογονικων Cobb Germany



Αποδόσεις πατρογονικών Cobb 500

Ηλικία στο 3 % της παραγωγής	Εβδομάδες	24	
	Ημέρες	168	
Μέγιστη παραγωγή (Peak)	%	86	
Μέγιστη εκκολαπτικότητα	%	90	
Ηλικία σφαγής	Εβδομάδες	60	65
	Ημέρες	420	455
Σύνολο αυγών / Όρνιθα θαλάμου		166.4	181.3
Αυγά εκκόλαψης / Όρνιθα θαλάμου	50 g min.	160.3	174.8
Αθροιστική εκκολαπτικότητα	%	86.2	85.6
Νεοσσοί κρεοπαραγωγής/ Όρνιθα θαλάμου		138.2	149.6
Βιωσιμότητα από τις 25 εβδομάδες	%	92.8	92.3

Επίπεδα θρεπτικών συστατικών για τα Cobb 500

Επίπεδα θρεπτικών συστατικών για τα Cobb 500

Ηλικία (Ημέρες)	Μον.	Έναρξης 0 - 28	Πάχυνσης 29 - 105	Ανάπτυξης 106-1ο αυγό	Αναπαραγ. 1 1ο αυγό - 266	Αναπαραγ. 2 2 > 267	Αρσενικά*
Μεταβολιστέα ενέργεια *	MJ/kg	11.92	11.30	11.72	11.72	11.72	11.30
	kcal/k	2850	2700	2800	2800	2800	2700
	kcal/l	1293	1225	1270	1270	1270	1225
Καθ. Πρωτεΐνη	%	19.0	14.5	15.0	15.0	14.5	13.0
Ασβέστιο	%	0.95	0.95	1.20	3.00	3.20	0.95
Διαθ. Φωσφόρος	%	0.45	0.42	0.42	0.42	0.38	0.42
Νάτριο	%	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18
Χλώριο	%	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18
Κάλιο	%	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Λινολεϊκό οξύ	%	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.00

Αφομοιώσιμα Αμινοξέα

Λυσίνη	%	0.93	0.60	0.63	0.63	0.60	0.50
Μεθειονίνη	%	0.42	0.31	0.33	0.33	0.31	0.28
M + K	%	0.70	0.51	0.54	0.55	0.52	0.48
Τρυπτοφάνη	%	0.20	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12
Θρεονίνη	%	0.65	0.45	0.47	0.47	0.45	0.44
Αργινίνη	%	0.98	0.66	0.69	0.69	0.66	0.55
Βαλίνη	%	0.67	0.45	0.47	0.47	0.45	0.38
Ισολευκίνη	%	0.64	0.42	0.44	0.44	0.42	0.40

Αν το ενεργειακό επίπεδο χρειάζεται να προσαρμοστεί με βάση τις τοπικές συνθήκες, τότε και όλα τα άλλα θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνη/αμινοξέα) πρέπει να προσαρμοστούν κατά την ίδια αναλογία

Συμπληρωματικά επίπεδα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ανά μετρικό τόνο

Θρεπτικά στοιχεία	Μονάδα	Έναρξης / Ανάπτυξης / Αρσενικά	Αναπαραγωγικά στην παραγωγή
Βιτ. Α (σιτηρέσια καλαμποκιού)	KIU	10,000	12,000
Βιτ. Α (σιτηρέσια σιταριού)	KIU	11,000	13,000
Βιτ. D3	KIU	3,500	3,500
Βιτ. Ε	KIU	100	100
Βιτ. Κ	g	3	6
Θειαμίνη (B1)	g	2.75	3.00
Ριβοφλαβίνη (B2)	g	8	13
Παντοθενικό οξύ	g	15	20
Νιασίνη	g	40	50
Πυριδοξίνη (B6)	g	3	6
Φυλλικό οξύ	g	2	3
Βιτ. B12	g	0.025	0.035
Βιοτίνη (Σιτηρέσια καλαμποκιού)	g	0.25	0.30
Βιοτίνη (Σιτηρέσια σιταριού)	g	0.300	0.375
Χολίνη	g	500	500
Μαγγάνιο	g	100	120
Ψευδάργυρος	g	100	110
Σίδηρος	g	20 - 50	40 - 55
Χαλκός	g	10 - 15	10 - 15
Ιώδιο	g	1.5	2.0
Σελήνιο	g	0.30	0.30

Ανάπτυξη – Σωματικό βάρος και κατανάλωση στα θηλυκά – Θηλυκά Cobb 500

Εβδομάδα	Ημέρα	Σωματικό Βάρος (g)	Περίοδος σίτισης (ημέρες)	Τροφή (g)
τοποθέτηση	τοποθέτηση	40	τοποθέτηση - 7	Κατά βούληση ή 22
1	7	145	8 - 14	29
2	14	280	15 - 21	33
3	21	405	22 - 28	37
4	28	520	29 - 35	41
5	35	630	36 - 42	44
6	42	740	43 - 49	46
7	49	840	50 - 56	48
8	56	940	57 - 63	51
9	63	1030	64 - 70	54
10	70	1120	71 - 77	57
11	77	1210	78 - 84	60
12	84	1300	85 - 91	63
13	91	1390	92 - 98	66
14	98	1490	99 - 105	69
15	105	1590	106 - 112	73
16	112	1690	113 - 119	78
17	119	1830	120 - 126	83
18	126	1980	127 - 133	89
19	133	2140	134 - 140	97
20	140	2300	141 - 147	103

Παραγωγή - Σωματικό βάρος και κατανάλωση – Θηλυκά Cobb 500

Εβδ.	Ημέρες	Σωματικό Βάρος (g)	Περίοδος σίτισης (ημέρες)	Τροφή (g)	Σίτιση βάσει παραγωγής		
21	147	2450	148 – 154	106	% Όρνιθες /Ημέρα	g/πτηνό/ ημέρα	Αύξηση
22	154	2600	155 – 161	110	5	118	
23	161	2850	162 – 168	114	15	121	3
24	168	3000	169 – 175	118	25	124	3
25	175	3130	176 – 182		35	130	6
26	182	3260	183 – 189		45	138	8
27	189	3360	190 – 196		55	147	9
28	196	3460	197 – 203	168	65	156	9
29	203	3540	204 – 210	168	75	164	8
30	210	3600	211 – 217	168	80	166	2
31	217	3645	218 – 224	167	85	168	2
32	224	3680	225 – 231	167			
33	231	3715	232 – 238	167			
34	238	3750	239 – 245	167			
35	245	3780	246 – 252	166			
36	252	3810	253 – 259	166			
37	259	3835	260 – 266	166			
38	266	3860	267 – 273	166			
39	273	3880	274 – 280	165			
40	280	3900	281 – 287	165			
41	287	3920	288 – 294	165			
42	294	3940	295 – 301	165			
43	301	3960	302 – 308	164			
44	308	3980	309 – 315	164			
45	315	4000	316 – 322	164			

Αν η ωοπαραγωγή ξεπεράσει το 85% δώστε στα θηλυκά +1 g για κάθε 2% περισσότερη ωοπαραγωγή.

Εβδ.	Ημέρες	Σωματικό Βάρος (g)	Περίοδος σίτισης (ημέρες)	Τροφή (g)
46	322	4020	323 – 329	164
47	329	4040	330 – 336	164
48	336	4060	337 – 343	164
49	343	4080	344 – 350	164
50	350	4095	351 – 357	164
51	357	4110	358 – 364	164
52	364	4125	365 – 371	164
53	371	4140	372 – 378	164
54	378	4150	379 – 385	164
55	385	4160	386 – 392	164
56	392	4170	393 – 399	164
57	399	4180	400 – 406	164
58	406	4190	407 – 413	164
59	413	4200	414 – 420	164
60	420	4210	421 – 427	164
61	427	4220	428 – 434	164
62	434	4230	435 – 441	164
63	441	4240	442 – 448	164
64	448	4250	449 – 455	164
65	455	4260		

Απόδοση πατρογονικών

Εβδ.	Σύνολο αυγών (%HW)	Αυγά εκκόλαψης (%HW)	Αθρ. θνησιμότητα (%)	% HE / εβδομάδα	Σύνολο αυγών / HH	Αυγά εκκόλαψης / HH
24	3.0	1.5	0.25	50.0	0.2	0.1
25	20.0	15.0	0.50	75.0	1.6	1.1
26	50.0	40.0	0.80	80.0	5.1	3.9
27	73.0	67.2	1.30	92.0	10.1	8.6
28	82.0	77.9	1.70	95.0	15.8	13.9
29	85.0	81.6	2.05	96.0	21.6	19.5
30	86.0	83.0	2.35	96.5	27.5	25.2
31	85.8	83.7	2.60	97.5	33.3	30.9
32	84.8	82.7	2.80	97.5	39.1	36.5
33	83.8	81.7	3.00	97.5	44.8	42.1
34	82.8	81.0	3.20	97.8	50.4	47.6
35	81.8	80.0	3.40	97.8	55.9	53.0
36	80.8	79.0	3.60	97.8	61.4	58.3
37	79.8	78.0	3.80	97.8	66.7	63.6
38	78.8	77.1	4.00	97.8	72.0	68.7
39	77.8	76.1	4.20	97.8	77.3	73.8
40	76.7	74.4	4.40	97.0	82.4	78.8
41	75.6	73.3	4.65	97.0	87.4	83.7
42	74.5	72.3	4.90	97.0	92.4	88.5
43	73.3	71.1	5.15	97.0	97.3	93.2
44	72.1	69.9	5.35	97.0	102.0	97.9
45	70.9	68.8	5.50	97.0	106.7	102.4
46	69.7	67.6	5.65	97.0	111.3	106.9

Εβδ.	Σύνολο αυγών (%HW)	Αυγά εκκόλαψης (%HW)	Αθρ. θνησιμότητα (%)	% HE / εβδομάδα	Σύνολο αυγών / HH	Αυγά εκκόλαψης / HH
47	68.5	66.4	5.80	97.0	115.8	111.3
48	67.3	65.3	5.95	97.0	120.3	115.6
49	66.1	64.1	6.10	97.0	124.6	119.8
50	64.9	63.0	6.25	97.0	128.9	123.9
51	63.6	61.7	6.35	97.0	133.1	128.0
52	62.3	60.4	6.45	97.0	137.1	131.9
53	61.0	59.2	6.55	97.0	141.1	135.8
54	59.6	57.8	6.65	97.0	145.0	139.6
55	58.2	56.5	6.75	97.0	148.8	143.3
56	56.8	55.1	6.85	97.0	152.5	146.8
57	55.4	53.7	6.95	97.0	156.1	150.3
58	54.0	52.4	7.05	97.0	159.6	153.8
59	52.5	50.9	7.15	97.0	163.1	157.1
60	51.0	49.5	7.25	97.0	166.4	160.3
61	49.5	48.0	7.35	97.0	169.6	163.4
62	47.9	46.5	7.45	97.0	172.7	166.4
63	46.3	44.9	7.55	97.0	175.7	169.3
64	44.7	43.4	7.65	97.0	178.6	172.1
65	43.1	41.8	7.74	97.0	181.3	174.8

Εκκολαπτικότητα, Γονιμότητα, Βάρος νεοσσών

Εβδ.	Εκκολαπτικότητα (%)		Γονιμότητα (%)		Εκκόλαψη γόνιμων (%)		Νεοσσοί / Όρνιθα		Βάρος νεοσσών (g)
	Εβδομ.	Αθρ.	Εβδομ.	Αθρ.	Εβδομ.	Αθρ.	Εβδομ.	Αθρ.	
24	72.0	72.0	88.0	88.0	81.8	81.8	0.1	0.1	32.7
25	77.2	76.7	90.5	90.3	85.3	85.0	0.8	0.9	33.8
26	80.0	79.0	92.8	92.1	86.2	85.9	2.2	3.1	34.7
27	82.1	80.7	94.0	93.1	87.3	86.7	3.8	6.9	35.8
28	83.8	81.9	95.0	93.8	88.2	87.3	4.5	11.4	36.9
29	85.2	82.8	95.5	94.3	89.2	87.8	4.8	16.2	37.8
30	86.4	83.6	96.0	94.7	90.0	88.3	4.9	21.1	38.6
31	87.5	84.4	96.4	95.0	90.8	88.8	5.0	26.1	39.4
32	88.5	85.0	96.6	95.3	91.6	89.2	5.0	31.0	40.0
33	89.4	85.6	96.7	95.4	92.5	89.7	5.0	36.0	40.5
34	90.0	86.1	96.7	95.6	93.1	90.1	4.9	40.9	41.0
35	90.0	86.5	96.7	95.7	93.1	90.4	4.9	45.8	41.4
36	89.9	86.8	96.7	95.8	93.0	90.6	4.8	50.6	41.9
37	89.7	87.0	96.6	95.9	92.9	90.8	4.7	55.3	42.3
38	89.5	87.2	96.6	95.9	92.7	90.9	4.6	60.0	42.6
39	89.3	87.4	96.6	96.0	92.4	91.0	4.6	64.5	42.9
40	89.0	87.5	96.5	96.0	92.2	91.1	4.4	68.9	43.2
41	88.7	87.5	96.4	96.0	92.0	91.2	4.3	73.3	43.5
42	88.4	87.6	96.3	96.0	91.8	91.2	4.3	77.5	43.8
43	88.1	87.6	96.2	96.0	91.6	91.2	4.2	81.7	44.1
44	87.7	87.6	96.1	96.0	91.3	91.2	4.1	85.8	44.3
45	87.3	87.6	96.1	96.0	90.8	91.2	4.0	89.7	44.6
46	86.9	87.6	96.0	96.0	90.5	91.2	3.9	93.6	44.9

Εβδ.	Εκκολαπτικότητα (%)		Γονιμότητα (%)		Εκκόλαψη γόνιμων (%)		Νεοσσοί / Όρνιθα		Βάρος νεοσσών (g)
	Εβδομ.	Αθρ.	Εβδομ.	Αθρ.	Εβδομ.	Αθρ.	Εβδομ.	Αθρ.	
47	86.5	87.5	96.7	95.7	93.1	90.4	4.9	45.8	41.4
48	86.1	87.5	96.7	95.8	93.0	90.6	4.8	50.6	41.9
49	85.6	87.4	96.6	95.9	92.9	90.8	4.7	55.3	42.3
50	85.1	87.3	96.6	95.9	92.7	90.9	4.6	60.0	42.6
51	84.6	87.2	96.6	96.0	92.4	91.0	4.6	64.5	42.9
52	84.1	87.2	96.5	96.0	92.2	91.1	4.4	68.9	43.2
53	83.6	87.1	96.4	96.0	92.0	91.2	4.3	73.3	43.5
54	83.1	86.9	96.3	96.0	91.8	91.2	4.3	77.5	43.8
55	82.6	86.8	96.2	96.0	91.6	91.2	4.2	81.7	44.1
56	82.0	86.7	96.1	96.0	91.3	91.2	4.1	85.8	44.3
57	81.5	86.6	96.1	96.0	90.8	91.2	4.0	89.7	44.6
58	81.0	86.5	96.0	96.0	90.5	91.2	3.9	93.6	44.9
59	80.6	86.3	95.8	96.0	90.3	91.1	3.8	97.4	45.1
60	80.1	86.2	95.5	96.0	90.2	91.1	3.7	101.1	45.4
61	79.7	86.1	95.3	96.0	89.8	91.1	3.6	104.7	45.6
62	79.2	86.0	95.0	96.0	89.6	91.0	3.5	108.2	45.8
63	78.7	85.8	94.8	95.9	89.2	91.0	3.4	111.6	46.0
64	78.3	85.7	94.5	95.9	89.0	90.9	3.3	115.0	46.2
65	77.8	85.6	94.2	95.8	88.7	90.8	3.2	118.2	46.4

Βάρος αυγών

Εβδομάδα	Βάρος αυγών g
24	48.5
25	50.0
26	51.4
27	53.0
28	54.6
29	56.0
30	57.2
31	58.3
32	59.2
33	60.0
34	60.7
35	61.4
36	62.0
37	62.6
38	63.1
39	63.6
40	64.0
41	64.5
42	64.9
43	65.3
44	65.7

Εβδομάδα	Βάρος αυγών g
45	66.1
46	66.5
47	66.8
48	67.2
49	67.5
50	67.8
51	68.1
52	68.4
53	68.7
54	68.9
55	69.1
56	69.3
57	69.5
58	69.7
59	69.9
60	70.1
61	70.3
62	70.5
63	70.7
64	70.9
65	71.1

Διάγνωση εμβρύου

1/2

Εβδ.	Γονιμότητα %	Εκκολαπτικότητα %	Άγωνα	Διάγνωση εμβρύου %			HOF %
				Πρώιμη	Ενδιάμεση	Όψιμη	
24	88.0	72.0	12.0	7.3	0.5	8.2	81.8
25	90.5	77.2	9.5	6.0	0.5	6.8	85.3
26	92.8	80.0	7.2	5.7	0.5	6.6	86.2
27	94.0	82.1	6.0	5.4	0.5	6.0	87.3
28	95.0	83.8	5.0	5.0	0.5	5.7	88.2
29	95.5	85.2	4.5	4.4	0.5	5.4	89.2
30	96.0	86.4	4.0	4.2	0.5	4.9	90.0
31	96.4	87.5	3.6	3.9	0.5	4.5	90.8
32	96.6	88.5	3.4	3.5	0.5	4.1	91.6
33	96.7	89.4	3.3	3.3	0.5	3.5	92.5
34	96.7	90.0	3.3	2.8	0.5	3.4	93.1
35	96.7	90.0	3.3	2.8	0.5	3.4	93.1
36	96.7	89.9	3.3	2.9	0.5	3.4	93.0
37	96.6	89.7	3.4	2.9	0.5	3.5	92.9
38	96.6	89.5	3.4	3.0	0.5	3.6	92.7
39	96.6	89.3	3.4	3.1	0.5	3.7	92.4
40	96.5	89.0	3.5	3.2	0.5	3.8	92.2
41	96.4	88.7	3.6	3.3	0.5	3.9	92.0
42	96.3	88.4	3.7	3.4	0.5	4.0	91.8
43	96.2	88.1	3.8	3.5	0.5	4.1	91.6
44	96.1	87.7	3.9	3.6	0.5	4.3	91.3
45	96.1	87.3	3.9	4.0	0.5	4.3	90.8
46	96.0	86.9	4.0	4.0	0.5	4.6	90.5

Διάγνωση εμβρύου

2/2

Εβδ.	Γονιμότητα %	Εκκολαπτικότητα %	Άγωνα	Διάγνωση εμβρύου %			HOF %
				Πρώιμη	Ενδιάμεση	Όψιμη	
47	95.8	86.5	4.2	4.1	0.5	4.7	90.3
48	95.5	86.1	4.5	4.2	0.5	4.7	90.2
49	95.3	85.6	4.7	4.4	0.5	4.8	89.8
50	95.0	85.1	5.0	4.4	0.5	5.0	89.6
51	94.8	84.6	5.2	4.6	0.5	5.1	89.2
52	94.5	84.1	5.5	4.7	0.5	5.2	89.0
53	94.2	83.6	5.8	4.7	0.5	5.4	88.7
54	93.8	83.1	6.2	4.7	0.5	5.5	88.6
55	93.3	82.6	6.7	4.7	0.5	5.5	88.5
56	92.7	82.0	7.3	4.7	0.5	5.5	88.5
57	92.2	81.5	7.8	4.7	0.5	5.5	88.4
58	91.7	81.0	8.3	4.7	0.5	5.5	88.3
59	91.3	80.6	8.7	4.7	0.5	5.5	88.3
60	90.8	80.1	9.2	4.7	0.5	5.5	88.2
61	90.4	79.7	9.6	4.7	0.5	5.5	88.2
62	89.9	79.2	10.1	4.7	0.5	5.5	88.1
63	89.4	78.7	10.6	4.7	0.5	5.5	88.0
64	89.0	78.3	11.0	4.7	0.5	5.5	88.0
65	88.5	77.8	11.5	4.7	0.5	5.5	87.9


Ανάθρεψη – Σωματικό Βάρος και Κατανάλωση – Αρσενικά Cobb 500

Εβδομάδα	Ημέρα	Σωματικό Βάρος (g)	Περίοδος σίτισης (ημέρες)	Τροφή (g)
Τοποθέτηση	τοποθέτηση	40	Τοποθέτηση – 7	23
1	7	150	8 - 14	30
2	14	335	15 - 21	35
3	21	520	22 - 28	40
4	28	690	29 - 35	45
5	35	830	36 - 42	49
6	42	965	43 - 49	53
7	49	1095	50 - 56	58
8	56	1225	57 - 63	62
9	63	1355	64 - 70	66
10	70	1490	71 - 77	69
11	77	1625	78 - 84	73
12	84	1760	85 - 91	76
13	91	1900	91 - 98	79
14	98	2040	99 - 105	82
15	105	2180	106 - 112	85
16	112	2330	113 - 119	89
17	119	2490	120 - 126	92
18	126	2650	127 - 133	95
19	133	2820	134 - 140	98
20	140	3000	141 - 147	101

Παραγωγή – Σωματικό Βάρος και Κατανάλωση τροφής – Αρσενικά Cobb 500


Εβδ.	Ημέρες	Σωματικό Βάρος	Περίοδος σίτισης (ημέρες)	Ποσότητα τροφής (g)
21	147	3200	148 – 154	104
22	154	3400	155 – 161	106
23	161	3560	162 – 168	108
24	168	3700	169 – 175	110
25	175	3800	176 – 182	112
26	182	3900	183 – 189	114
27	189	4000	190 – 196	117
28	196	4100	197 – 203	120
29	203	4190	204 – 210	123
30	210	4270	211 – 217	125
31	217	4320	218 – 224	127
32	224	4360	225 – 231	129
33	231	4390	232 – 238	131
34	238	4420	239 – 245	133
35	245	4450	246 – 252	135
36	252	4480	253 – 259	136
37	259	4510	260 – 266	137
38	266	4540	267 – 273	137
39	273	4570	274 – 280	138
40	280	4600	281 – 287	138
41	287	4630	288 – 294	139
42	294	4660	295 – 301	139
43	301	4690	302 – 308	141

Εβδ.	Ημέρες	Σωματικό Βάρος	Περίοδος σίτισης (ημέρες)	Ποσότητα τροφής (g)
44	308	4720	309 – 315	141
45	315	4750	316 – 322	141
46	322	4780	323 – 329	143
47	329	4810	330 – 336	143
48	336	4840	337 – 343	143
49	343	4870	344 – 350	145
50	350	4900	351 – 357	145
51	357	4930	358 – 364	145
52	364	4960	365 – 371	147
53	371	4990	372 – 378	147
54	378	5020	379 – 385	147
55	385	5050	386 – 392	149
56	392	5080	393 – 399	149
57	399	5110	400 – 406	149
58	406	5140	407 – 413	151
59	413	5170	414 – 420	151
60	420	5200	421 – 427	151
61	427	5230	428 – 434	153
62	434	5260	435 – 441	153
63	441	5290	442 – 448	153
64	448	5320	449 – 455	155
65	455	5350		



Συμπληρωματικό Φυλλάδιο Πατρογονικών Cobb Germany

Η διαχείριση πρέπει να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ζώων και συγχρόνως να βελτιστοποιείται προκειμένου να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό των πατρογονικών. Στο παρόν συμπληρωματικό φυλλάδιο δίνεται το γενετικό δυναμικό των πατρογονικών Cobb 500 με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τα κορυφαία 25% σμήνη Cobb ανά τον κόσμο ως προς τα ποσοστά του ολικά παραγόμενου αριθμού αυγών και της εκκολαπτικότητας.



Cobb Germany Avimex GmbH
Brösenweg 80
04509 Wiedemar

Telefon: +49 (0) 9402-9307-0
E-Mail: info@cobb-germany.com

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται σε επιστημονική, βιβλιογραφία, πρακτική εμπειρία και αποτελέσματα πεδίου. Μολονότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το φυλλάδιο να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερο σχετικές και ακριβείς πληροφορίες, η Cobb Germany δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης των παρεχόμενων στο παρόν πληροφοριών. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο ρέπει να εκλαμβάνονται περισσότερο ως στόχοι απόδοσης παρά ως εγγυημένα αποτελέσματα.

2023-01