



Показники батьківського стада

Реалізація повного потенціалу кросу



Продуктивність кросу Cobb 500

Вік при 3 % продуктивності	Тижнів	24	
	Днів	168	
Пік продуктивності	%	86	
Пікова виводимість	%	90	
Вік завершення стада	Тижнів	60	65
	Днів	420	455
Вал яйця на початкову несучку		166.4	181.3
Інкуб. яйця на початкову несучку	50 г мінімум	160.3	174.8
Кумулятивна виводимість	%	86.2	85.6
Курчат бройлерів на початкову несучку		138.2	149.6
Збереженість від 25 тижнів	%	92.8	92.3

Рівні поживних речовин для Cobb 500

Рівні поживних речовин для Cobb 500

Тип корму		Стартовий	Ростовий	Передкладковий	Несучка 1	Несучка 2	Півень*
Днів	Одиниця	0 - 28	29 - 105	106 – 1е яйце	1е яйце - 266	> 267	
Метаболічна енергія *	МДж/кг	11.92	11.30	11.72	11.72	11.72	11.30
	ккал/кг	2850	2700	2800	2800	2800	2700
Сирий протеїн	%	19.0	14.5	15.0	15.0	14.5	13.0
Кальцій	%	0.95	0.95	1.20	3.00	3.20	0.95
Доступний фосфор	%	0.45	0.42	0.42	0.42	0.38	0.42
Натрій	%	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18
Хлор	%	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18	0.16 – 0.18
Калій	%	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Лінолева к-та	%	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.00

Засвоювані амінокислоти

Лізін	%	0.93	0.60	0.63	0.63	0.60	0.50
Метіонін	%	0.42	0.31	0.33	0.33	0.31	0.28
М + Ц	%	0.70	0.51	0.54	0.55	0.52	0.48
Триптофан	%	0.20	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12
Треонін	%	0.65	0.45	0.47	0.47	0.45	0.44
Аргінін	%	0.98	0.66	0.69	0.69	0.66	0.55
Валін	%	0.67	0.45	0.47	0.47	0.45	0.38
Ізолейцин	%	0.64	0.42	0.44	0.44	0.42	0.40

Якщо рівень енергії потрібно коригувати відповідно до місцевих умов, то всі інші поживні речовини (білок/амінокислоти) потрібно коригувати в тому ж співвідношенні.

Додаткові рівні вітамінів і мікроелементів з розрахунку на метричну тонну

Поживні речовини	Одиниці	Старт / Передкладка / Півень	Продуктивне стадо
Вітамін А (кукурудза)	тис. МО	10,000	12,000
Вітамін А (пшениця)	тис. МО	11,000	13,000
Вітамін D3	тис. МО	3,500	3,500
Вітамін Е	тис. МО	100	100
Вітамін К	г	3	6
Тіамін (В1)	г	2.75	3.00
Рибофлавін (В2)	г	8	13
Пантотенова кислота	г	15	20
Ніацин	г	40	50
Піридоксин (В6)	г	3	6
Фолієва кислота	г	2	3
Вітамін В12	г	0.025	0.035
Біотин (кукурудза)	г	0.25	0.30
Біотин (пшениця)	г	0.300	0.375
Холін	г	500	500
Марганець	г	100	120
Цинк	г	100	110
Залізо	г	20 - 50	40 - 55
Мідь	г	10 - 15	10 - 15
Йод	г	1.5	2.0
Селен	г	0.30	0.30

Вирощування – жива вага та споживання корму – курка Cobb 500

Тижні	Дні	Вага (г)	Період годівлі (днів)	Корм (г)
посадка	посадка	40	посадка - 7	Доволі або 22
1	7	145	8 - 14	29
2	14	280	15 - 21	33
3	21	405	22 - 28	37
4	28	520	29 - 35	41
5	35	630	36 - 42	44
6	42	740	43 - 49	46
7	49	840	50 - 56	48
8	56	940	57 - 63	51
9	63	1030	64 - 70	54
10	70	1120	71 - 77	57
11	77	1210	78 - 84	60
12	84	1300	85 - 91	63
13	91	1390	92 - 98	66
14	98	1490	99 - 105	69
15	105	1590	106 - 112	73
16	112	1690	113 - 119	78
17	119	1830	120 - 126	83
18	126	1980	127 - 133	89
19	133	2140	134 - 140	97
20	140	2300	141 - 147	103

Продуктивність – вага та споживання корму – курка Кобб 500

Тижні	Дні	Вага (г)	Період годівлі (днів)	Корм (г)			
21	147	2450	148 – 154	106			
22	154	2600	155 – 161	110	Годівля залежно від продуктивності		
23	161	2850	162 – 168	114			
24	168	3000	169 – 175	118	% щоденно	г/гол./день	Прибавка
25	175	3130	176 – 182		5	118	
26	182	3260	183 – 189		15	121	3
27	189	3360	190 – 196		25	124	3
28	196	3460	197 – 203	168	35	130	6
29	203	3540	204 – 210	168	45	138	8
30	210	3600	211 – 217	168	55	147	9
31	217	3645	218 – 224	167	65	156	9
32	224	3680	225 – 231	167	75	164	8
33	231	3715	232 - 238	167	80	166	2
34	238	3750	239 – 245	167	85	168	2
35	245	3780	246 - 252	166	Якщо яйцєносність перевищує 85%, давайте курам +1 г на кожні 2% яйцєносності.		
36	252	3810	253 – 259	166			
37	259	3835	260 – 266	166			
38	266	3860	267 – 273	166			
39	273	3880	274 – 280	165			
40	280	3900	281 - 287	165			
41	287	3920	288 - 294	165			
42	294	3940	295 - 301	165			
43	301	3960	302 - 308	164			
44	308	3980	309 – 315	164			
45	315	4000	316 – 322	164			

Тижні	Дні	Вага (г)	Період годівлі (днів)	Корм (г)
46	322	4020	323 – 329	164
47	329	4040	330 – 336	164
48	336	4060	337 – 343	164
49	343	4080	344 – 350	164
50	350	4095	351 – 357	164
51	357	4110	358 – 364	164
52	364	4125	365 – 371	164
53	371	4140	372 – 378	164
54	378	4150	379 – 385	164
55	385	4160	386 – 392	164
56	392	4170	393 – 399	164
57	399	4180	400 – 406	164
58	406	4190	407 – 413	164
59	413	4200	414 – 420	164
60	420	4210	421 – 427	164
61	427	4220	428 – 434	164
62	434	4230	435 – 441	164
63	441	4240	442 – 448	164
64	448	4250	449 – 455	164
65	455	4260		

Показники продуктивності племінного стада

Тиждень	Вал яйця (% потижнево)	Інкуб. яйця (% потижнево)	Падіж сукупно (%)	% Інкуб.я. на тиждень	Вал яйця / поч. нес.	Інкуб. яйця / поч. нес.
24	3.0	1.5	0.25	50.0	0.2	0.1
25	20.0	15.0	0.50	75.0	1.6	1.1
26	50.0	40.0	0.80	80.0	5.1	3.9
27	73.0	67.2	1.30	92.0	10.1	8.6
28	82.0	77.9	1.70	95.0	15.8	13.9
29	85.0	81.6	2.05	96.0	21.6	19.5
30	86.0	83.0	2.35	96.5	27.5	25.2
31	85.8	83.7	2.60	97.5	33.3	30.9
32	84.8	82.7	2.80	97.5	39.1	36.5
33	83.8	81.7	3.00	97.5	44.8	42.1
34	82.8	81.0	3.20	97.8	50.4	47.6
35	81.8	80.0	3.40	97.8	55.9	53.0
36	80.8	79.0	3.60	97.8	61.4	58.3
37	79.8	78.0	3.80	97.8	66.7	63.6
38	78.8	77.1	4.00	97.8	72.0	68.7
39	77.8	76.1	4.20	97.8	77.3	73.8
40	76.7	74.4	4.40	97.0	82.4	78.8
41	75.6	73.3	4.65	97.0	87.4	83.7
42	74.5	72.3	4.90	97.0	92.4	88.5
43	73.3	71.1	5.15	97.0	97.3	93.2
44	72.1	69.9	5.35	97.0	102.0	97.9
45	70.9	68.8	5.50	97.0	106.7	102.4
46	69.7	67.6	5.65	97.0	111.3	106.9

Тиждень	Вал яйця (% потижнево)	Інкуб. яйця (% потижнево)	Падіж сукупно (%)	% Інкуб.я. на тиждень	Вал яйця / поч. нес.	Інкуб. яйця / поч. нес.
47	68.5	66.4	5.80	97.0	115.8	111.3
48	67.3	65.3	5.95	97.0	120.3	115.6
49	66.1	64.1	6.10	97.0	124.6	119.8
50	64.9	63.0	6.25	97.0	128.9	123.9
51	63.6	61.7	6.35	97.0	133.1	128.0
52	62.3	60.4	6.45	97.0	137.1	131.9
53	61.0	59.2	6.55	97.0	141.1	135.8
54	59.6	57.8	6.65	97.0	145.0	139.6
55	58.2	56.5	6.75	97.0	148.8	143.3
56	56.8	55.1	6.85	97.0	152.5	146.8
57	55.4	53.7	6.95	97.0	156.1	150.3
58	54.0	52.4	7.05	97.0	159.6	153.8
59	52.5	50.9	7.15	97.0	163.1	157.1
60	51.0	49.5	7.25	97.0	166.4	160.3
61	49.5	48.0	7.35	97.0	169.6	163.4
62	47.9	46.5	7.45	97.0	172.7	166.4
63	46.3	44.9	7.55	97.0	175.7	169.3
64	44.7	43.4	7.65	97.0	178.6	172.1
65	43.1	41.8	7.74	97.0	181.3	174.8

Виводимість, фертильність, вага курчат

Тиждень	Виводимість (%)		Фертильність (%)		Вивід від ферт. (%)		Курчат / поч. нес.		Курчата
	За тиждень	Сукупно	За тиждень	Сукупно	За тиждень	Сукупно	За тиждень	Сукупно	Вага (г)
24	72.0	72.0	88.0	88.0	81.8	81.8	0.1	0.1	32.7
25	77.2	76.7	90.5	90.3	85.3	85.0	0.8	0.9	33.8
26	80.0	79.0	92.8	92.1	86.2	85.9	2.2	3.1	34.7
27	82.1	80.7	94.0	93.1	87.3	86.7	3.8	6.9	35.8
28	83.8	81.9	95.0	93.8	88.2	87.3	4.5	11.4	36.9
29	85.2	82.8	95.5	94.3	89.2	87.8	4.8	16.2	37.8
30	86.4	83.6	96.0	94.7	90.0	88.3	4.9	21.1	38.6
31	87.5	84.4	96.4	95.0	90.8	88.8	5.0	26.1	39.4
32	88.5	85.0	96.6	95.3	91.6	89.2	5.0	31.0	40.0
33	89.4	85.6	96.7	95.4	92.5	89.7	5.0	36.0	40.5
34	90.0	86.1	96.7	95.6	93.1	90.1	4.9	40.9	41.0
35	90.0	86.5	96.7	95.7	93.1	90.4	4.9	45.8	41.4
36	89.9	86.8	96.7	95.8	93.0	90.6	4.8	50.6	41.9
37	89.7	87.0	96.6	95.9	92.9	90.8	4.7	55.3	42.3
38	89.5	87.2	96.6	95.9	92.7	90.9	4.6	60.0	42.6
39	89.3	87.4	96.6	96.0	92.4	91.0	4.6	64.5	42.9
40	89.0	87.5	96.5	96.0	92.2	91.1	4.4	68.9	43.2
41	88.7	87.5	96.4	96.0	92.0	91.2	4.3	73.3	43.5
42	88.4	87.6	96.3	96.0	91.8	91.2	4.3	77.5	43.8
43	88.1	87.6	96.2	96.0	91.6	91.2	4.2	81.7	44.1
44	87.7	87.6	96.1	96.0	91.3	91.2	4.1	85.8	44.3
45	87.3	87.6	96.1	96.0	90.8	91.2	4.0	89.7	44.6
46	86.9	87.6	96.0	96.0	90.5	91.2	3.9	93.6	44.9

Тиждень	Виводимість (%)		Фертильність (%)		Вивід від ферт. (%)		Курчат / поч. нес.		Курчата
	За тиждень	Сукупно	За тиждень	Сукупно	За тиждень	Сукупно	За тиждень	Сукупно	Вага (г)
47	86.5	87.5	96.7	95.7	93.1	90.4	4.9	45.8	41.4
48	86.1	87.5	96.7	95.8	93.0	90.6	4.8	50.6	41.9
49	85.6	87.4	96.6	95.9	92.9	90.8	4.7	55.3	42.3
50	85.1	87.3	96.6	95.9	92.7	90.9	4.6	60.0	42.6
51	84.6	87.2	96.6	96.0	92.4	91.0	4.6	64.5	42.9
52	84.1	87.2	96.5	96.0	92.2	91.1	4.4	68.9	43.2
53	83.6	87.1	96.4	96.0	92.0	91.2	4.3	73.3	43.5
54	83.1	86.9	96.3	96.0	91.8	91.2	4.3	77.5	43.8
55	82.6	86.8	96.2	96.0	91.6	91.2	4.2	81.7	44.1
56	82.0	86.7	96.1	96.0	91.3	91.2	4.1	85.8	44.3
57	81.5	86.6	96.1	96.0	90.8	91.2	4.0	89.7	44.6
58	81.0	86.5	96.0	96.0	90.5	91.2	3.9	93.6	44.9
59	80.6	86.3	95.8	96.0	90.3	91.1	3.8	97.4	45.1
60	80.1	86.2	95.5	96.0	90.2	91.1	3.7	101.1	45.4
61	79.7	86.1	95.3	96.0	89.8	91.1	3.6	104.7	45.6
62	79.2	86.0	95.0	96.0	89.6	91.0	3.5	108.2	45.8
63	78.7	85.8	94.8	95.9	89.2	91.0	3.4	111.6	46.0
64	78.3	85.7	94.5	95.9	89.0	90.9	3.3	115.0	46.2
65	77.8	85.6	94.2	95.8	88.7	90.8	3.2	118.2	46.4

Вага яйца

Тиждень	Вага яйца г
24	48.5
25	50.0
26	51.4
27	53.0
28	54.6
29	56.0
30	57.2
31	58.3
32	59.2
33	60.0
34	60.7
35	61.4
36	62.0
37	62.6
38	63.1
39	63.6
40	64.0
41	64.5
42	64.9
43	65.3
44	65.7

Тиждень	Вага яйца г
45	66.1
46	66.5
47	66.8
48	67.2
49	67.5
50	67.8
51	68.1
52	68.4
53	68.7
54	68.9
55	69.1
56	69.3
57	69.5
58	69.7
59	69.9
60	70.1
61	70.3
62	70.5
63	70.7
64	70.9
65	71.1

Ембріональна діагностика 1/2

Тиждень	Фертильність	Виводимість	Незапліднені	Ембріональна діагностика %			Вивід від заплідн. %
	%	%		Ранні	Середні	Пізні	
24	88.0	72.0	12.0	7.3	0.5	8.2	81.8
25	90.5	77.2	9.5	6.0	0.5	6.8	85.3
26	92.8	80.0	7.2	5.7	0.5	6.6	86.2
27	94.0	82.1	6.0	5.4	0.5	6.0	87.3
28	95.0	83.8	5.0	5.0	0.5	5.7	88.2
29	95.5	85.2	4.5	4.4	0.5	5.4	89.2
30	96.0	86.4	4.0	4.2	0.5	4.9	90.0
31	96.4	87.5	3.6	3.9	0.5	4.5	90.8
32	96.6	88.5	3.4	3.5	0.5	4.1	91.6
33	96.7	89.4	3.3	3.3	0.5	3.5	92.5
34	96.7	90.0	3.3	2.8	0.5	3.4	93.1
35	96.7	90.0	3.3	2.8	0.5	3.4	93.1
36	96.7	89.9	3.3	2.9	0.5	3.4	93.0
37	96.6	89.7	3.4	2.9	0.5	3.5	92.9
38	96.6	89.5	3.4	3.0	0.5	3.6	92.7
39	96.6	89.3	3.4	3.1	0.5	3.7	92.4
40	96.5	89.0	3.5	3.2	0.5	3.8	92.2
41	96.4	88.7	3.6	3.3	0.5	3.9	92.0
42	96.3	88.4	3.7	3.4	0.5	4.0	91.8
43	96.2	88.1	3.8	3.5	0.5	4.1	91.6
44	96.1	87.7	3.9	3.6	0.5	4.3	91.3
45	96.1	87.3	3.9	4.0	0.5	4.3	90.8
46	96.0	86.9	4.0	4.0	0.5	4.6	90.5

Ембріональна діагностика 2/2

Тиждень	Фертильність %	Виводимість %	Незапліднені	Ембріональна діагностика %			Вивід від заплідн. %
				Ранні	Середні	Пізні	
47	95.8	86.5	4.2	4.1	0.5	4.7	90.3
48	95.5	86.1	4.5	4.2	0.5	4.7	90.2
49	95.3	85.6	4.7	4.4	0.5	4.8	89.8
50	95.0	85.1	5.0	4.4	0.5	5.0	89.6
51	94.8	84.6	5.2	4.6	0.5	5.1	89.2
52	94.5	84.1	5.5	4.7	0.5	5.2	89.0
53	94.2	83.6	5.8	4.7	0.5	5.4	88.7
54	93.8	83.1	6.2	4.7	0.5	5.5	88.6
55	93.3	82.6	6.7	4.7	0.5	5.5	88.5
56	92.7	82.0	7.3	4.7	0.5	5.5	88.5
57	92.2	81.5	7.8	4.7	0.5	5.5	88.4
58	91.7	81.0	8.3	4.7	0.5	5.5	88.3
59	91.3	80.6	8.7	4.7	0.5	5.5	88.3
60	90.8	80.1	9.2	4.7	0.5	5.5	88.2
61	90.4	79.7	9.6	4.7	0.5	5.5	88.2
62	89.9	79.2	10.1	4.7	0.5	5.5	88.1
63	89.4	78.7	10.6	4.7	0.5	5.5	88.0
64	89.0	78.3	11.0	4.7	0.5	5.5	88.0
65	88.5	77.8	11.5	4.7	0.5	5.5	87.9


Вирощування - Вага та споживання корму - півень Кобб 500

Week	Days	Body weight (g)	Feeding Period (days)	Feed (g)
Placement	placement	40	Placement - 7	23
1	7	150	8 - 14	30
2	14	335	15 - 21	35
3	21	520	22 - 28	40
4	28	690	29 - 35	45
5	35	830	36 - 42	49
6	42	965	43 - 49	53
7	49	1095	50 - 56	58
8	56	1225	57 - 63	62
9	63	1355	64 - 70	66
10	70	1490	71 - 77	69
11	77	1625	78 - 84	73
12	84	1760	85 - 91	76
13	91	1900	91 - 98	79
14	98	2040	99 - 105	82
15	105	2180	106 - 112	85
16	112	2330	113 - 119	89
17	119	2490	120 - 126	92
18	126	2650	127 - 133	95
19	133	2820	134 - 140	98
20	140	3000	141 - 147	101

Продуктивність - Вага та споживання корму - півень Кобб 500


Тижні	Дні	Вага	Період годівлі (дні)	Корм (г)
21	147	3200	148 – 154	104
22	154	3400	155 – 161	106
23	161	3560	162 – 168	108
24	168	3700	169 – 175	110
25	175	3800	176 – 182	112
26	182	3900	183 – 189	114
27	189	4000	190 – 196	117
28	196	4100	197 – 203	120
29	203	4190	204 – 210	123
30	210	4270	211 – 217	125
31	217	4320	218 – 224	127
32	224	4360	225 – 231	129
33	231	4390	232 – 238	131
34	238	4420	239 – 245	133
35	245	4450	246 – 252	135
36	252	4480	253 – 259	136
37	259	4510	260 – 266	137
38	266	4540	267 – 273	137
39	273	4570	274 – 280	138
40	280	4600	281 – 287	138
41	287	4630	288 – 294	139
42	294	4660	295 – 301	139
43	301	4690	302 – 308	141

Тижні	Дні	Вага	Період годівлі (дні)	Корм (г)
44	308	4720	309 – 315	141
45	315	4750	316 – 322	141
46	322	4780	323 – 329	143
47	329	4810	330 – 336	143
48	336	4840	337 – 343	143
49	343	4870	344 – 350	145
50	350	4900	351 – 357	145
51	357	4930	358 – 364	145
52	364	4960	365 – 371	147
53	371	4990	372 – 378	147
54	378	5020	379 – 385	147
55	385	5050	386 – 392	149
56	392	5080	393 – 399	149
57	399	5110	400 – 406	149
58	406	5140	407 – 413	151
59	413	5170	414 – 420	151
60	420	5200	421 – 427	151
61	427	5230	428 – 434	153
62	434	5260	435 – 441	153
63	441	5290	442 – 448	153
64	448	5320	449 – 455	155
65	455	5350		



Додаток до рекомендацій від Кобб Німеччина

Управління має відповідати основним потребам поголів'я, а також бути оптимізованим для досягнення повного потенціалу породи. Наш додаток відображає генетичний потенціал породи Кобб 500 на основі даних про загальну кількість яєць і відсоток виводу, отриманих від 25% кращих стад Кобб по всьому світу.



Cobb Germany Avimex GmbH
Brösenweg 80
04509 Wiedemar

Telefon: +49 (0) 9402-9307-0
E-Mail: info@cobb-germany.com

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація в цьому буклеті ґрунтується на науковій літературі, практичному досвіді та результатах польових досліджень. Незважаючи на те, що було зроблено все можливе, щоб зробити інформацію в цьому буклеті максимально актуальною і точною, компанія Кобб Німеччина не несе ніякої відповідальності за наслідки використання інформації, наданої в цьому буклеті. Наведені дані слід розглядати як робочі показники, а не як специфікації стандартів. Версія 2023-01